
Korytarze dla ssaków (teriologiczne)


W skład korytarzy ekologicznych wyznaczonych dla dużych ssaków wchodzą:

- „obszary węzłowe” – siedliska występowania subpopulacji gatunków dużych ssaków leśnych oraz obszary, które potencjalnie mogą stanowić siedliska tych zwierząt (np. były zasiedlone przez te gatunki w przeszłości lub posiadają sprzyjające uwarunkowania przyrodnicze); to rozległe obszary leśne, które stwarzają dogodne warunki bytowania dla danej grupy gatunków, a głównym kryterium wyboru obszarów węzłowych była wielkość kompleksu leśnego, spełniająca wymagania przestrzenne wilka, rysia, jelenia, sarny i dzika.
- struktury liniowe („korytarze migracyjne”), umożliwiające przemieszczanie się osobników należących do populacji tych zwierząt pomiędzy siedliskami („obszarami węzłowymi”).


Osobno wyznaczono sieć „obszarów węzłowych” i „korytarzy migracyjnych” dla dużych ssaków kopytnych i ssaków drapieżnych. Sieci te są jednak w znacznej mierze zbieżne ze sobą.


Mapa. Korytarze dla ssaków kopytnych w województwie śląskim


Częstochov
Katowice
Rybnik



Mapa. Korytarze dla ssaków drapieżnych w województwie śląskim


Częstochow
Katowice
Rybnik



Źródło: Romańczyk i in. 2015. Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 662 (msk.)

Załączniki		
Korytarze ekologiczne dla ssaków w województwie śląskim - dane przestrzenne (format SHP, 2016)	ZIP, 491.65 KB	

Dodana: 2 stycznia 2025 12:43 Zmodyfikowana: 9 czerwca 2025 13:24